

1877—1878.

504e
Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Auszug und Nachtrag

zum

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISSE

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPAETH.

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

Handelsgärtner erhalten auf die Preise der Bäume und Sträucher

10⁰/₀ **Rabatt.**

Das für 1876—1877 erschienene Hauptverzeichniss, welches die Obst- und Gehölzsortimente enthält, wird auf Verlangen franco zugesandt.

Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichsmark-Währung gestellt, 1 Mark (M) = 100 Pfennige (P). 1 Mark ist = $\frac{1}{2}$ Thaler preuss. Cour. = $\frac{1}{2}$ Gulden Oestr. W. in Silber = 1 Fr. 25 cent. = 1 Shilling engl. Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tagescourse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfe, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein.

Die Hundertpreise dieses Katalogs werden von 25 Stück ab berechnet. Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die Versendung geschieht auf **Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben, durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend die Art des Transportes (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**. — Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden, sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz belegenen Baumschule, die jetzt über 50 Hektaren (200 preuss. Morgen) umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen. — Die Versendung beginnt nach den ersten stärkeren Nachfrösten, gewöhnlich Anfangs October, und dauert bis gegen Ende April. Doch bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können als es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen, **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren beste Verpflanzzeit der Spätsommer ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also Mitte April bis Mitte Mai in unserm Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher **in gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Da ich meine Saatschulen bedeutend vergrössert habe, so bin ich im Stande, grössere Quantitäten und zu billigerem Preise zu liefern als bisher. Der hiesige Sandboden eignet sich ganz besonders zur Anzucht von Sämlingen, denn er befördert eine reiche Bewurzelung.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer.

	Alter.	Preis pro		
		100	1000	10,000
		M. S.	M.	M.
Acer campestre, Feld-Ahorn	verpflanzt			
" " " "	2jähr.	1 80	16	150
" " " "	3 "	2 20	20	180
" dasycarpum, Silber-Ah.	2 "	6 —	—	—
" " " "	3 "	10 —	—	—
" macrophyllum, Grossblättriger Ah.	verpfl.			
" Negundo, Eschenblättriger Ah.	3 "	10 —	—	—
" " " "	1 "	1 —	8	70
" " " "	verpfl.			
" " californicum	2 "	2 —	16	—
" nigrum (saccharinum), Zucker-Ah.	1 "	3 —	25	—
" " " "	1 "	4 —	—	—
" " " "	verpfl.			
" platanoïdes, Spitz-Ah.	3 "	10 —	—	—
" Pseudoplatanus, Weisses Ah.	1 "	1 50	12	110
" " " "	1 "	1 —	8	—
" " " "	2 "	2 —	14	—
" " fol. purpureis	verpfl.			
" " Rafinesquianum	3 "	10 —	—	—
" " " "	1 "	8 —	—	—
" rubrum, Rothblühender Ah.	1 "	8 —	70	—
" tataricum, Tartarischer Ah.	1 "	4 —	35	—
Aesculus Hippocastanum, Ross-Kastanie	1 "	1 30	10	90
" " " "	2 "	2 —	18	—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1 "	1 —	7	60
" " " "	4 "	20 —	—	—
Alnus glutinosa, Roth-Erle	1 "	1 —	6	—
" " " "	verpfl.			
" " " "	3 "	3 —	—	—
Amorpha fruticosa	1 "	1 —	8	—
" " " "	verpfl.			
" " " "	3 "	2 50	—	—
" " " "	5 "	15 —	140	—
" nana	1 "	1 50	—	—
Azalea pontica	2 "	12 —	—	—
Berberis Aquifolium, Mahonie	1 "	2 —	18	160
" " " "	verpfl.			
" " " "	2 "	3 50	30	—
" " " "	3 "	5 —	45	—
" caroliniana, Carolinische Berberitze	1 "	2 50	20	—
" vulgaris, Gemeine B. (Sauerdorn)	1 "	1 —	8	—
" " " "	verpfl.			
" " " "	2 "	1 50	—	—
" " atropurpurea, ächt	1 "	2 50	—	—
" " " "	verpfl.			
" " " "	2 "	3 50	30	—
" " " "	3 "	5 —	—	—
Betula alba, Gemeine Birke	1 "	— 80	3	25
" pendula	1 "	3 —	—	—
" populifolia	1 "	3 —	—	—
Buxus sempervirens (arborescens)	Stecklingspfl.			
" " " "	3 "	10 —	—	—
Caragana arborescens, Erbsenbaum	1 "	1 50	12	100
" " " "	2 "	2 50	22	—

	Alter.	Preis pro		
		100	1000	10,000
<i>Carpinus Betulus</i> , Weissbuche verpfl.	2jähr.	M. ♂ 1 80	M. 15	—
<i>Carya amara</i> , Hickory	1 "	12 —	—	—
<i>Castanea vesca</i> , Essbare Kastanie	1 "	2 50	—	—
<i>Catalpa syringaeifolia</i> , Trompetenbaum verpfl.	2 "	3 —	25	—
" " " stark	3 "	8 —	—	—
<i>Ceanothus americanus</i> , Säckelblume	1 "	1 80	15	—
" " " stark	3 "	5 —	—	—
<i>Celtis australis</i> , Zürgelstrauch	1 "	3 —	25	—
<i>Clematis fusca</i> , Braune Waldrebe wohlriechend.. .. 1 u.	2 "	10 —	—	—
" <i>integrifolia</i> , mit dunkelblauen Blüten	1 "	2 —	15	—
" <i>Viticella</i> , Italienische W. verpfl.	3 "	10 —	—	—
<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch	1 "	1 —	9	80
" " "	2 "	1 80	16	—
" <i>orientalis</i>	2 "	3 —	—	—
<i>Cornus alba</i> , Weisser Hartriegel	1 "	1 50	13	—
" " " "	2 "	2 50	—	—
" " " "	3 "	3 50	32	—
" <i>sanguinea</i> , Gemeiner H.	1 "	1 50	13	—
" " " "	2 "	2 50	22	—
<i>Corylus Colurna</i> , Byzantinische Baum- Hasel	1 "	12 —	100	—
<i>Cotinus Coccygea</i> (<i>Rhus Cotinus</i>), Perrückenstrauch	1 "	4 —	35	—
<i>Crataegus s. Mespilus</i> .				
<i>Cytisus elongatus</i> , Langruthiger Gaisklee	1 "	3 —	25	—
" <i>hirsutus</i> , Behaarter Gaisklee	1 "	1 50	13	—
<i>Elaeagnus angustifolia</i> , Oelweide	1 "	8 —	—	—
" " " "	2 "	12 —	—	—
<i>Evonymus europaea</i> , Spindelbaum	1 "	1 80	16	140
<i>Fraxinus alba</i> , Amerikan. weisse Esche	1 "	4 —	—	—
" <i>excelsior</i> , Gemeine E.	1 "	1 —	6	—
" " " "	2 "	1 50	12	—
" " " "	3 "	2 50	22	—
" <i>nigra</i> (<i>sambucifolia</i>), schwarze E.	1 "	2 50	22	—
" <i>Ornus Manna-E.</i>	1 "	1 50	12	100
" <i>oxycarpa</i> (<i>oxyphylla</i>)	3 "	4 —	—	—
" <i>viridis</i> , Grüne Esche	1 "	2 50	22	—
<i>Genista tinctoria</i> , Färbe- Ginster	1 "	1 —	8	70
" " " "	3 "	2 50	—	—
<i>Gleditschia triacanthos</i> , Dreistachelige Gleditschia	1 "	1 25	10	—
" " <i>horrida</i> , Wilddornige Gl.	1 "	2 —	18	—
<i>Hibiscus syriacus</i> , Syrischer Eibisch	1 "	2 50	20	—
<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Sanddorn	1 "	5 —	—	—
<i>Hypericum elatum</i> , Hartheu	1 "	3 —	—	—
" " " "	2 "	5 —	—	—
<i>Juglans nigra</i> , Schwarze Wallnuss (Vorrath über 30000) für Forst- pflanzungen des vorzüglichen Holzes wegen sehr zu empfehlen. Der Baum ist sehr schnellwachsend und leidet bei uns nicht durch Frost.	1 "	4 —	35	320
" " "	2 "	6 —	55	—
" <i>cinerea</i> , Graue W.	1 "	7 —	—	—
<i>Koelreuteria paniculata</i>	1 "	3 —	—	—
<i>Laburnum alpinum</i> , Alpen- Goldregen	1 "	1 50	—	—
" <i>vulgare</i> , Gemeiner G.	1 "	1 —	8	60
<i>Ligustrum vulgare</i> , Gemeiner Liguster	1 "	1 —	6	50
" " " "	2 "	1 80	15	130
<i>Liriodendron Tulipifera</i> , Tulpenbaum	1 "	8 —	—	—

	Alter.	Preis pro		
		100 M. &	1000 M.	10,000 M.
Lonicera tatarica , Tartarische Heckenkirsche.....	1jähr.	2 —	18 —	—
" " " fr. luteo, Gelbfrüchtige H. verpfl.	2 "	3 —	25 —	—
Mespilus Celsiana , Cel's schwarzfrücht. Dorn ..	1 "	3 50	—	—
" coccinea, Scharlachdorn	1 "	5 —	—	—
" monogyna, Weissdorn s. Heckenpflanzen	1 "	6 —	—	—
" fastigiata, Pyramiden-Weissd.	1 "	3 —	—	—
" praecox, Frühblühender Weissd.	1 "	5 —	—	—
" nigra, Ungarischer Schwarzdorn	1 "	5 —	—	—
" trigyna, Dreigriffiger Weissd.	1 "	2 50	20 —	—
Morus alba , Weisse Maulbeere 1—1½ m. h.	4 "	12 —	—	—
" Morettiana..... 1—1½ m. h.	4 "	12 —	—	—
Philadelphus coronarius , Jasmin..... verpfl.	2 "	3 50	—	—
" pubescens (floribundus)..... Stecklinge	1 "	3 50	30 —	—
" latifolius Steckl.	1 "	4 50	—	—
Pirus baccata , Beeren-Apfel	1 "	6 —	—	—
Platanus occidentalis , Platane	1 "	3 50	—	—
" orientalis	1 "	3 50	30 —	—
Populus alba , Silber-Pappel	1 "	5 —	—	—
" fastigiata, Pyramiden-P. do. do.	1 "	4 —	30 —	—
" hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer P. do. do.	1 "	5 —	40 —	—
" laurifolia, Lorbeer-P. do. do.	1 "	4 —	30 —	—
" nigra, Schwarz-P. starke Steckl.	1 "	4 —	—	—
" canadensis grandifolia starke Steckl.	1 "	10 —	—	—
Prunus Padus , Traubenkirsche	1 "	2 50	—	—
" serotina, mit lorbeerartigen Blättern	1 "	3 —	26 —	—
" cerasifera, Kirschpflaume s. unter Obstdwillinge				
Ptelea trifoliata , Lederbaum	1 "	1 50	12 —	—
" " " verpfl.	2 "	2 50	20 —	—
Pterocarya caucasica , Flügelhuss	2 "	10 —	90 —	—
" " sehr stark	3 "	15 —	120 —	—
Quercus ambigua , Grossblättr. Eiche	1 "	20 —	—	—
" Cerris, Türkische E.	1 "	4 —	—	—
" bicolor	1 "	10 —	—	—
" imbricaria	1 "	10 —	—	—
" palustris, Sumpf-E.	1 "	3 —	26 —	—
" rubra	1 "	4 50	40 —	—
" rubra macrophylla	1 "	14 —	—	—
" Robur, Gemeine Stiel-E.	1 "	1 20	9 —	80 —
" " " verpfl.	2 "	1 80	15 —	—
" " "	3 "	2 20	20 —	—
Rhamnus cathartica , Kreuzdorn	1 "	2 —	15 —	—
" " " verpfl.	2 "	3 —	25 —	—
" Frangula, Faulbaum	1 "	1 50	12 —	—
" " " verpfl.	2 "	2 —	18 —	—
" " "	3 "	2 50	—	—
Rhododendron caucasicum , Alpenrose	1 "	15 —	—	—
" " "	2 "	25 —	—	—
<i>In Norddeutschland im Freien vollkommen hart.</i>				
Rhus glabra , glatter Sumach	1 "	6 —	—	—
" typhina, Essigbaum	1 "	5 —	—	—
" " "	2 "	10 —	—	—
Ribes aureum , Gelbbllühende Johannisbeere	1 "	6 —	—	—

— 5 —
Gehölzsämlinge.

	Alter.	Preis pro		
		100	1000	10,000
		M. S.	M.	M.
Ribes americanum (floridum)	1jähr.	3 —	—	—
„ nigrum, Ahlbeere	1 „	3 —	25 —	—
„ „	2 „	5 —	42 —	—
„ Rubrum, Rothe Joh. Steckl.	1 „	3 —	—	—
Robinia Pseudacacia, Akazie	1 „	— 75	4	35
„ „	2 „	1 —	9	80
Rosa canina, Hunds-Rose	1 „	1 —	7	—
„ „ „	2 „	1 50	12	—
„ rubrifolia, Rothblättrige R.	1 „	8 —	—	—
Salix alba argentea (regalis) Silber-Weide	1—2 „	3 —	—	—
„ caspica	1—2 „	3 —	—	—
„ elegantissima, Japanische Trauerw.	1—2 „	3 —	25 —	—
„ fusca, Schwarzbraune W.	1—2 „	3 —	—	—
„ Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W.	1—2 „	2 50	20 —	—
„ jaspidea	1—2 „	3 —	—	—
„ prunifolia	1—2 „	2 50	20 —	—
„ purpurea	1—2 „	3 —	—	—
„ purpurea pendula (nigra pend.)	1—2 „	3 —	25 —	—
„ rubra	1—2 „	3 —	—	—
„ vitellina, Dotter-W.	1—2 „	2 50	20 —	—
Sambucus canadensis, Kanadischer Hollunder	2 „	9 —	80 —	—
„ racemosa, Trauben-H.	1 „	4 50	—	—
„ nigra laciniata, Geschlitzblättriger H.	1 „	6 —	—	—
Sorbus Aria, Mehlbeer-Eberesche	1 „	6 —	—	—
„ aucuparia, Gemeine E.	1 „	2 —	—	—
„ „ „	2 „	3 —	—	—
Spiraea ariaefolia	1 „	6 —	50 —	—
„ Bethlehemensis rubra. Steckl.	1 „	3 —	—	—
„ Billardii	1 „	3 —	25 —	—
„ capitata	1 „	5 —	—	—
„ callosa (Fortunei)	1 „	1 80	15 —	—
„ „	2 „	2 50	22	200
„ „	3 „	3 50	30	—
„ confusa	2 „	4 —	—	—
„ latifolia (Bethlehemensis alba)	1 „	3 —	—	—
„ opulifolia	1 „	2 —	15 —	—
„ „	2 „	3 —	—	—
„ pachystachys	1 „	3 50	—	—
„ Sanssouciana (Nobleana)	1 „	4 —	35 —	—
„ thalictroides	1 „	4 —	—	—
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris)	1 „	5 —	—	—
„ racemosus, Schneebeere	1 „	4 —	35 —	—
Syringa perica, Persischer Flieder	1 „	7 —	—	—
„ Rothomagensis (chinensis)	1 „	6 —	—	—
„ „ alba	1 „	8 —	—	—
„ vulgaris, Gemeiner Flieder	1 „	1 —	8 —	—
„ „ „	2 „	2 50	20 —	—
„ „ alba, Weisser Fl.	2 „	6 —	—	—
Tamarix tetrandra	3 „	6 —	50 —	—
Tilia platyphyllos, Grossblättr. Holländ. Linde	2 „	4 50	40	350
„ ulmifolia, Kleinblättr. Steinlinde	1 „	2 —	15	140
„ „ „	3 „	5 50	—	—
Ulmus campestris, Feld-Rüster	1 „	1 —	8	—

[illegible]

Obstwildlinge zum Veredeln.

№.	N a m e n.	Preis pro		
		100 M. &	1000 M.	10,000 M.
	I. Qualität sogleich veredlungsfähig.			
	II. " im nächsten Sommer veredlungsfähig.			
	III. " zum Verpflanzen.			
1	Apfelwildlinge , (Vorrath über 280,000) verpflanzte I. Qual.	3 50	30	—
2	" " II. "	2 50	20	180
3	" " III. "	1 —	6	50
4	Birnwildlinge , (Vorrath über 400,000) verpflanzte I. "	5 —	45	—
5	" II. "	3 —	27	240
6	" III. "	1 20	9	80
7	Kirschen , Süß- I. "	5 —	45	—
8	" " II. "	2 50	22	—
9	" Weichsel- (Mahaleb) I. "	4 50	40	—
10	" " II. "	2 50	22	—
11	Pflaumen , Damascener u. St. Julien. I. "	7 —	—	—
12	" " " " " II. "	4 —	35	—

Heckenpflanzen.

Für andre Arten siehe den Hauptkatalog und oben aufgeführte Sämlinge.

Riesen-Spargel (Vorrath über 700,000)	I. Qual. (3 jähr.)	2 20	20	180
" " "	II. " (2jähr.)	1 70	16	150
" " "	III. " (1 jähr.)	1 10	10	90
Connover's Colossal (Vorrath über 60,000)	1 jährig.	2 20	20	180

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen	à Sorte und Stück	15	℔
do. do. do. do.	neue Sorten à Stück	30—50	℔

Rosen à Stück 20

Gehölze à Stück 15—60 $\frac{1}{2}$

Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich nur die Obstsorten, **welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** nach wiederholter sorgfältigster Prüfung **als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind.** Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen.

In Bezug auf die einzelnen Sorten siehe das Haupt-Verzeichniss pro 1876/77.

Aepfel.

	pr. Stück	pr. 100 St.
Hochstämme , sehr schöne mit starken Kronen	<i>M.</i> 1 50	125
„ in gewöhnlicher Stärke mit Kronen	1 10	95
„ schwache nach meiner Wahl	— 80	65
Halbstämme mit Kronen	1 —	80
Einfache Schnurbäumchen (Cordons), zu Einfassungen von Wegen besonders geeignet.	— 70	60
Doppelte do sehr kräftige und einfache 1—1½ Meter breit. <i>M.</i> 1. 25.—	1 50	110—130
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	1 10	100
do do mit 2 und mehr Etagen, sehr sorgfältig und regelmässig-gezogen	4 —	150—250
Pyramiden	2 —	65—150
Einjährige Veredlungen zu jeder Form passend	— 50	42

Birnen.

Hochstämme, sehr schöne mit starken Kronen, ...	2 —	175
do gewöhnliche mit Kronen	1 75	150
do schwächere mit Kronen in Sorten nach meiner Wahl	1 —	90
Halbstämme mit Kronen	1 —	90
Schnurbäumchen (Cordons) einfache	— 70	60
do doppelte und einfache starke 1—1½ Meter breit	1 50	110—130
Pyramiden	3 50	65—300
Palmetten mit 1 Etage	1 10	100
do mit 2—5 Etagen	6 —	150—300
<i>(Von regelmässig und sorgfältig gezogenen Birnpalmetten sind über 2000 St. vorrätzig.)</i>		
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend	— 50	42
do do „ „ in 10—15 Sorten nach meiner Wahl	— —	35
do do „ Wildling	— 70	—

Kirschen.

Hochstämme veredelte Süsse u. Saure	sehr stark.	2 —	—
do gewöhnliche Stärke		1 50	125
do Gewöhnliche Sauerkirschen		— 90	80
Halbstämme		1 25	110
Palmetten von Schattenmorellen	<i>M.</i> 1. 50.—	4 —	—
„ sehr kräftige mit einer Etage		1 10	100
Pyramiden	<i>M.</i> — 75.—	1 25	65—110
Einjährige Veredlungen auf Weichsel		— 60	50

Pflaumen, Pfirsiche, Aprikosen, Mandeln, Wallnüsse, Haselnüsse, Mispeln, Quitten, Weinreben.

Pflaumen.

Hochstämme, sehr starke	M. 1. 75.—
do starke mit Kronen	
do schwächere „ „	
do Gewöhnliche Zwetschen (Bauerpfraumen)	
Halbstämme, starke mit Kronen	
Pyramiden	M. — 75 „—
Spalierbäume	„ 1 10 „—
Einjährige Veredlungen	

per Stück pr. 100 St.

M.	„	M.
2 —	—	150
1 50	—	125
1 25	—	110
1 —	—	—
1 10	—	95
3 —	—	65—150
3 —	—	—
— 60	—	50

Pfirsiche

in mehreren, besonders frühreifenden Sorten.

Einjährige Veredlungen	M. 2. 50.—
Spaliere, in Fächerform gezogen	

1 50	—
10 —	—

Aprikosen

in besonders frühen Sorten.

Einjährige Veredlungen	M. 2. 50.—
Spaliere, schön gezogen	
Hochstämme und Halbstämme	M. 2. —

1 50	—
10 —	—
4 —	—

Mandeln.

Zweijährige Veredlungen in 3 Sorten	
---	--

1 50	—
------	---

Wallnüsse.

Gewöhnliche Hochstämme	M. 2 —
Zwerg-Wallnuss (Juglans fertilis)	M. 1,50.—
do „ „ Sträucher	

6 —	—
2 50	—
1 —	—

Haselnüsse.

Lamberts- und Zellernüsse in den besten Sorten	
1 Sortiment von 12 Sorten	

— 75	—
7 —	—

Mispeln.

in 5 Sorten	
-------------------	--

— 75	—
------	---

Quitten.

in 5 Sorten	M. 0,50.—
-------------------	-----------

— 75	—
------	---

Hagebutten.

Grossfrüchtige (Rosenäpfel)	
-----------------------------------	--

— 60	—
------	---

Weinreben.

Schönste Tafeltrauben in ca. 70 Sorten	M. 0,75.—
do do ohne Namen (im Rummel)	
1 Sortiment von 50 Sorten	à 1 St. M. 35.—
1 „ „ 25 „ „ „ „	„ „ 17.—
1 „ „ 10 „ „ „ „	„ „ 7.—
1 „ „ 10 Griechische u. Kaukasische	„ „ 8.—
1 „ „ 10 Amerikanische	„ „ 7.—

1 50	—
— 50	45

Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Rosen.

Stachelbeeren.

Beste grossfrüchtige englische in ca. 100 Sorten, starke einjährige resp. zwei-
jährige Pflanzen
desgl. **deutsche** Sorten
ca. 1 Meter hohe, veredelte Stämme
desgl. **amerikanische**; ausserordentlich reichtragend

per Stück	pr. 100 St.
<i>M. 3</i>	<i>M. 3</i>
— 40	35 —
— 35	30 —
1 50	— —
— 40	3 50

Johannisbeeren,

in über 30 Sorten, kräftige Pflanzen *M. 0,25*—
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten
Hochstämmige in einigen Sorten *M. 1* —

— 50	20 —
— —	15 —
1 50	— —

Himbeeren,

in circa 20 Sorten *M. 0,25*—
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten p. 10 St. *M. 1,50*—
" " " remontirende p. 10 St. *M. 2*,—

— 75	— —
— —	10 —
— —	15 —

Brombeeren,

in 7 Sorten *M. 0,40* —
Rankende Sorten im Rummel

— 75	— —
— —	35 —

Erdbeeren.

100 Stück der besten neuen in 4 Sorten
100 " " " " 10 "
100 " " " " 25 "
100 " " " älteren " 1 "
100 " " " " 4 "
100 " " " " 10 "
100 " " " " 25 "
1000 " in 10 Sorten "

— —	12 —
— —	18 —
— —	24 —
— —	1 —
— —	1 60
— —	2 50
— —	10 —
— —	9 —

Spezialpreise im Zwiebelkatalog für 1877.

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt.

Die Rosenschule enthält über 100,000 Stämme und können daher auch grosse Aufträge gut ausgeführt werden.

Hochstämm von 1,20—1,60 M. Höhe
Mittelstämm von 60 Ctm—1,10 M.
Niederstämm von 30—50 Ctm.
An der Erde veredelte in den besten Treibsorten
Trauerrosen 1,70—2,25 m. hohe Stämme. *M. 2,50* —
Kletterrosen oder **Prairierosen** *M. 0,60* —
Monatsrosen " " " " " 0,30
Centifolien, Ranunkelrosen, Dijonröschen, Pimpinellrosen etc. etc. 0,50 —
Manettirosen u. De la Grifferaie starke Sträucher
Rubrifolia, ganz rothblättrig

pr. St.	p. 100 St.
<i>M. 3</i>	<i>M.</i>
2—2 50	150 —
1—1 50	90 —
— 60	50 —
— 60	50 —
4 —	— —
1 —	— —
— 60	— —
— 60	— —
— 40	30 —
— 60	50 —

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

	M.
100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten, 60cm.—1m. hoch	15
100 Gewöhnlichere Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 60cm.—1m. 50 hoch	20
100 Feinere Vorsträucher in 10—15 Sorten mit Namen	30—40
100 Gewöhnliche Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3m. hoch	30
100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten, 2—3m. hoch	40—55
100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleinerer Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen, je nach der Güte	25—55
100 Schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	48
100 Schönblühende Ziersträucher in 50 Sorten	40
50 " " " 25 "	20
100 Schmuckbäume (Solitäräume) in 50 Sorten und kräftigen Exemplaren, Hoch- und Halbstämme	90
50 do. in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren	45
100 Gewöhnlichere und harte Coniferen zu Gruppen	75
Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks können in den grössten Quantitäten geliefert werden. Bei Abnahme von 10,000 Stück und darüber treten Preisermässigungen ein.	

Sortimente von Ziergehölzen.

Acer, Ahorn	20 Sorten à 1 Stück	20
Aesculus, Rosskastanie	15 " " "	17
Alnus, Erle	6 " " "	6
Aukuba	12 " " "	9
Berberis, Berberitze	10 " " "	8
Betula, Birke	15 " " "	15
Caragana, Erbsenbaum	10 " " "	8
Clematis, Waldrebe	20 " " "	20
Corylus, Haselnuss	6 " " "	4
Fraxinus, Esche	10 " " "	9
Hedera, Epheu	10 " " "	6
Ligustrum, Liguster	6 " " "	3
Lonicera, Heckenkirsche	10 " " "	4
Mespilus, Dorn	20 " " "	12
Philadelphus, Pfeifenstrauch (Jasmin)	10 " " "	3,50
Pirus, Apfel, Birne	10 " " "	7
Prunus, Pflaume, Kirsche	20 " " "	14
Quercus, Eiche	25 " " "	32
Ribes, Johannisbeere	15 " " "	5
Robinia, Akazie	20 " " "	20
Salix, Weide in 1—2jährigen Stecklingen	50 " " "	10
Spiraea	20 " " "	6
Syringa, Flieder	15 " " "	10
Tilia, Linde	12 " " "	12
Ulmus, Rüster	12 " " "	12
Weigela	10 " " "	5

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.
Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen,

	Stamm- umfang Centimeter.	pr. 1 St.		pr. 100 St.
		M.	℔	
Ahorn , Amerikan. Silber-, ... Acer dasycarpum	6—8	1	10	100
„ „ stärkere	9—11	1	75	150
„ „ starke	12—14	2	50	225
Eschenblättriger, ... „ Negundo	8—11	1	25	110
„ Weissbunter eschenblättriger „ „ fol. var.	8—11	2	50	—
„ Spitzblättriger, ... „ platanoides	10—12	2	50	—
Schwedler's Spitzbl. starke Hochst.	—	3	—	—
„ Weisser „ Pseudoplatanus	6—8	1	—	85
„ „	9—11	1	50	130
„ „	12—15	2	25	—
„ „ Purpurbältriger „ „ fol. purpureis	9—11	2	25	200
„ „	12—15	3	—	—
Akazie , Gemeine Robinia Pseudacacia	7—10	1	20	—
„ Kugel- u. Rothblühende	7—10	2	—	—
Birke , Gemeine Weiss- Betula alba	9—12	1	25	—
„ Blut-, ... „ „ purpurea	—	8	—	—
„ Pyramiden-, und Grossbl. Papier-B.	—	2	50	—
„ Geschlitzblättrige Betula , alba laciniata	7—9	2	25	200
„ „ stärkere 3—4 Meter hoch	—	2	75	250
Buche , Weiss- (Hainbuche)..... Carpinus Betulus	9—11	2	—	—
Eberesche , Gemeine, ... Sorbus aucuparia.	7—10	1	25	—
„ Amerikanische u. Bastard-(hybrida)	7—10	1	50	—
Eiche , Sommer-, ... Quercus Robur (pedunculata)	8—10	2	20	190
„ „	11—13	2	75	250
„ Scharlach- „ coccinea „	12—14	4	—	—
„ „	15—17	6	—	—
Erle Roth , ... Alnus glutinosa ganz stark	18—22	2	75	—
Esche , Gemeine Fraxinus excelsior {	7—10	1	—	85
„ Amerikanische „ pubescens {	11—13	1	50	130
„ „	14—16	2	—	—
„ „ weissbuntblättr. „ „	—	2	—	—
Gleditschie , ... Gleditschia triacanthos	6—9	1	—	90
„ „	10—12	2	—	—
Kastanie , Gemeine, ... Aesculus Hippocast.	8—11	1	50	140
„ „	12—14	2	50	225
„ „	15—24	3—9	—	—
„ Rothblühende, ... „ rubicunda	10—13	4	—	—
Linde , Grossblättr. Sommer-, ... Tilia platyphyllos	8—10	2	25	180
„ „ „	12—14	5	—	400
„ „ ganz starke Stämme	15—20	9—12	—	—
Pappel , Silber- (ächt)..... Populus alba nivea	8—14	1—2	—	—
„ Lorbeerblättrige „ laurifolia	8—11	1	—	80
„ „	12—14	1	50	130
„ „ ganz stark... .. „ „	16—20	2	—	—
„ Pyramiden-, ... „ fastigiata	6—8	1	—	75
„ Kanadische Gold-P. , neue sehr werthvolle goldblättrige Form....	9—12	2	50	230
Platane , ... Platanus orientalis	7—9	2	50	210
„ „	10—12	4	50	400
„ ganz stark. „ „	15—17	6—8	—	—
Rüster , Grossblättrige Ulmus scabra (fulva)	7—10	1	25	100
„ „	11—14	2	50	200
„ „	15—18	4	—	350

Trauerbäume.

		p. St. M.	10 St. M.
Betula tristis , Trauer- Birke	Hochst.	2 50	22
„ <i>elegans</i> Youngii, stark hängend	„	2 75	—
„ <i>laciniata</i> , Geschlitztblättr. B.;	schöne Hochst. M. 2,25—	2 75	22—26
Caragana arborescens pendula, ...	sehr schöne Hochst.	1 75	16
„ „ „	schwächere „	1 25	10
„ <i>pygmaea arenaria</i> (<i>gracilis</i>)	Hlbst.	1 50	—
Corylus Avellana pendula, Trauer- Hasel , ...	niedrig	2 —	—
Evonymus nana , Zwerg- Spindelbaum	Hlbst.	1 25	—
Fraxinus excelsior pendula, Trauer- Esche	Hchst.	2 —	18
„ „ „ ganz stark	M. 2 50—	3 —	22—27
„ <i>parvifolia</i> pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E.	Hchst.	2 50	22
„ <i>Wentworthi</i> „ Horizontal wachsend	„	2 50	22
Gleditschia pendula	niedrig	1 —	9
Mespilus monogyna pendula, Trauer- Weissdorn	Hchst.	1 50	—
„ <i>Fontanesiana</i> und <i>salicifolia</i> , mit schirmförmiger Krone	„	1 50	13
Pirus floribunda , Rothblühender Pracht- Apfel	„	1 50	—
„ <i>prunifolia</i> pendula	„	1 50	13
„ <i>Toringo</i>	Hlbst.	1 50	—
„ <i>elaegnifolia</i> , Birne mit weisslichen Blättern	Hchst.	2 —	—
„ dieselben Sorten	niedrig	— 75	6
Populus canescens pendula, Trauer-Grau- Pappel	Hchst.	1 50	14
„ <i>grandidentata</i> pendula	„	1 50	14
„ <i>tremula</i> pendula, Trauer- Espe	„	1 50	14
„ obige Sorten	starke „	2 25	20
Prunus Avium pendula, Trauer-Herz- Kirsche	„	1 75	—
Quercus Dauvessei pendula, Trauer- Eiche	niedrig M. 2—	4 —	—
Robinia Pseudacacia pendula, Trauer-Akazie	Hochst.	2 —	—
Salix purpurea pendula (<i>nigra</i> pendula)	Trauer- Weide	1 50	14
„ <i>caprea</i> pendula, ...			
„ <i>sericea</i>			
„ <i>Elaeagnos</i>			
„ <i>purpurea</i> pendula	stärkere Hchst.	2 —	—
Sophora japonica pendula	Hlbst.	2 50	—
Sorbus aucuparia „ Trauer- Eberesche	Hchst. M. 1 50—	2 50	14—23
„ „ „ fol. var.	Hchst.	2 —	—
Tilia tomentosa petiolaris, Trauer-Silber- Linde	Hlbst.	3 —	—
Ulmus montana pendula, Trauer- Rüster	Hchst. M. 3—	6 —	—
„ „ <i>horizontalis</i>	Hlbst.	2 —	—
Rosen , Trauer-	Hchst. M. 2—	4 —	—

Schlingpflanzen.

Actinidia Kalomikta, neu aus Japan	2 —	—
Aristolochia Siphon, Osterluzei	M. 1,50—	2 — 14
Celastrus scandens, Baummörder	„ 0,50—	1 — 4—8
Clematis Vitalba, Gemeine Waldrebe	„ 0,50—	— 75 4—7
„ <i>Viticella</i> , Italienische „	„ 0,50—	— 75 4—7
„ Grossblumige in vielen schönen weiss und blau blühenden Varietäten; junge Pflanzen	1 —	8
„ do. stärkere	1 50	14
„ do. ganz starke in einigen Sorten	2 —	—
Hedera Helix, Gewöhnlicher Efeu starke Büsche	— 60	5

	p. St. M.	10 St. M.
Hedera hibernica, Schottischer, stark	— 75	—
„ „ ganz stark	1 —	9
„ diverse andere Sorten	— 75	6
Lonicera , Caprifolium , diverse Sorten	M. — 75—	1 — 7—9
Minispermum canadense, Mondsame	— 50	4
Periploca graeca, Griechische Schlinge	— 75	6
Rosa rubifolia, Prairie-Rosen rothe und weisse gefüllte	M. 0,75—	1 — —
Rubus crataegifolius, Neue Brombeere	3 —	—
„ parvifolius, sehr stark rankend	M. 0,50—	— 75 5—7
Vitis quinquefolia, Gemeiner wilder Wein 2½—3m. lang, sehr stark	— 75	6
„ „ „ „ ca. 2m. lang	— 50	4
„ „ „ „ schwächere	— 30	2,50
„ hederacea, Aechter Klimmer, klettert wie Epheu	— 60	—
„ hirsuta, Grossblättr. wilder Wein	M. 0,50—	— 75 4—6
„ odoratissima, Alexandra, Clinton, Concord, Purple Texas, und diverse andere	0,75—	1 — 6—9
Wistaria chinensis, Glycine	1,25—	2 — 10—17
„ magnifica	1,25—	2 — 10—17

Auswahl von einigen neuen, seltenen oder schönen Ziergehölzen.

a) Laubhölzer.

Acer Ginnala , Neuer Ahorn aus Sibirien im Herbste mit hochrothen Blättern 1 - 2m. hoch	2 —	15
„ campestre , Feld-Ah. stark	— 40	3
„ dasycarpum (floridanum) .. 2m. hoch	— 60	5
„ platanoides Schwedleri .. 1½—2m. hoch	1 50	12,50
„ „ „ „ starke Hochst.	3 —	27
„ Pseudoplatanus Leopoldi	1 25	11
„ „ bicolor u. tricolor	1 50	12,50
„ „ fol. purpureis .. 1—2m. hoch	1 —	9
„ Negundo fol. argenteo var. , .. starke Pyramide	1 50	12,50
„ „ „ „ 1 jährige Veredlung	— 50	4
„ „ „ „ starke Hochst.	2 50	22
„ diverse Sorten	M. 0,50—	1 — —
Aesculus carnea , Rothblühende Kastanie	1 50	12,50
„ digitata , floribunda, Hippocastanum fl. pl., Hipp. laciniata , Memmingeri u. Pavia	M. 1,25—	1 50 12,50
Ailanthus , Götterbaum .. 1½—2m. hoch	— 75	6
Alnus glutinosa imperialis , quercifolia , incana laciniata , rugosa etc. M. 1—	1 50	—
Amelanchier rotundifolia , Felsenbirne	— 30	2,50
Amorpha fruticosa , Unform	— 35	3
Amygdalus Persica fl. pl. rosaeflora , dianthiflora etc.	1 50	12,50
„ „ fol. purpureis , Purpurpfirsich	2 50	20
Aronia s. Sorbus		
Aukuba japonica , diverse Sorten	M. 0,75—	1 — 7—9
Azalea pontica .. 1,25—	2 50	—
„ mollis	2 50	—
Berberis Aquifolium , Mahonie .. stark	— 60	5
„ vulgaris atropurpurea , Rothe Berberitze	— 60	5
„ hybrida , lucida , macracantha , macrophylla , microphylla , Neubertii , ...		
„ sibirica und andere veredelte Sorten	M. 1—	1 25 8—11
Betula alba fastigiata , Pyramiden-Birke	1 50	
„ „ laciniata , Geschlitzblättrige B.	1 25	10

	p. 5t. M.	10 St. M.
Betula alba purpurea Blutbirke ausgezeichnete Neuheit, starke 1—2 jährige Veredlungen M. 4—	6 —	—
„ „ Hochstämme mit 1jähr. Krone M. 4—	8 —	70
„ „ starke Hochstämme von fastigiata , tristis , elegans Youngii, papyracea grandis , laciniata etc. M. 2—	2 75	18—25
„ „ cuspidata , papyracea grandis , excelsa fruticosa , glandulosa , macrophylla , nana , tristis , lenta etc. M. 1—	1 50	9—13
Buxus sempervirens (arborescens) 30—80cm. hohe schöne Pyramiden M. 0,75—	2 50	6—20
„ myrtifolia , macrophylla , subglobosa , Fortunei , fol. arg. marg. „ 0,75—	2 —	6—18
„ suffruticosa zu Einfassungen 1 laufender Meter M. 0,75—	— 75	6,50
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch M. 1—	1 —	9
Caragana arborens starke Sträucher M. 1—	— 35	3
„ in 10 veredelten Sorten, Halbstämme M. 1—	1 25	9—11
Carpinus Betulus , Weissbuche 1½—2m. h. M. 1—	— 80	7
„ in 6 veredelten Sorten M. 1—	1 25	—
Carya Hickory in mehreren Sorten, kleine Pflanzen M. 0,60—	1 —	—
Castanea vesca , Essbare Kastanie , kleine Pflz. M. 0,60—	— 60	—
Catalpa syringaeifolia u. Kaempferi M. 0,60—	— 75	6
„ Kämpferi nana M. 0,60—	1 —	—
„ syringaeifolia aurea M. 0,60—	2 50	—
Ceanothus americanus M. 0,60—	— 30	2,50
Celtis australis und andere Sorten M. 0,50—	— 60	4—5
Cercis Siliquastrum , Judaslinde M. 0,50—	— 60	—
Cladrastis lutea , Virgilia 1—3m. h. M. 0,75—	2 —	6—12
Colutea arborescens , Blasenstrauch stark. M. 0,75—	— 30	2,50
Cornus alba , Weisser Hartriegel M. 0,40—	— 60	3,50—5
„ tatarica (sibirica) Blutrother M. 0,40—	— 60	—
„ mascula u. andere Sorten M. 0,35—	— 60	3—5
Corylus Avellana atropurpurea , Blut-Hasel M. 0,40—	— 80	—
„ „ aurea M. 0,40—	2 —	—
„ „ laciniata u. querrifolia , americana , Columna , serotina M. 0,75—	1 —	6—9
Cotinus Coccyea , Perrückenstrauch M. 0,75—	— 75	—
Cotoneaster Simmondsii u. andere Sorten M. 0,60—	— 75	5—6
Crataegus s. Mespilus M. 0,60—	— 75	—
Cydonia s. Pirus M. 0,60—	— 35	3
Cytisus elongatus u. hirsutus M. 0,60—	— 50	—
Daphne Mezereum , Seidelbast M. 0,60—	— 50	—
Desmodium racemosum u. Dilleni M. 0,50—	1 25	—
Deutzia crenata fl. albo pl., Fortunei , Fortunei pl. , gracilis , crenata „ 0,40—	— 60	3,50—5
Elaeagnus angustifolia stark bis 2½m. h. „ 0,40—	— 60	3,50—5
Evonymus europaea , Spindelbaum M. 0,40—	— 35	3
„ „ fol. var., atropurpurea , angustifolia fol. purp., Maackii , verrucosa etc. M. 0,50—	— 75	4—6
„ „ nana 1—1½m hohe veredelte Stämme M. 0,50—	1 25	—
Fagus sylvatica , atropurpurea , Blutbuche M. 0,50—	1 —	9
„ „ schöne Pyramiden 1—2,50 Meter hoch M. 2—	5 —	17—40
„ „ Hochstämme „ 4—	6 —	35—55
„ andere Sorten junge Veredlungen M. 2—	1 —	—
Forsythia Fortunei , suspensa u. viridissima M. 2—	— 40	3,50
Fraxinus , Esche , sehr schöne niedrige und halbstämmige Veredlungen in über 20 sehr distincten Sorten M. 1—	1 50	9—12
„ desgleichen Hochstämme „ 2—	2 50	18—22
Genista tinctoria , Ginster M. 1—	— 30	2,50
Gleditschia triacanthos ca. 1½—2m. hoch M. 1—	— 60	5
„ in 6 veredelten Sorten ½—1½m. h. M. 1—	1 50	—

	p. St. M.	10 St. M.
Gymnocladus canadensis 1—2m. h. M. 1—	2 —	9—18
Hibiscus grandiflorus palustris) — 75	—	—
„ syriacus — 60	5	—
Hydrangea paniculata grandiflora M. 1—	2 —	—
„ radiata , Impératrice Eugénie , Lindleyana u. rosalba M. 0,75—	1 —	—
Hypericum elatum u. calycinum — 40	3,50	—
Iberis sempervirens — 30	2,50	—
Indigofera Dosua — 60	—	—
Ilex Aquifolium , buntblättrige u. grüne ; schöne Pyramiden M. 5,50—	10 50	—
Juglans fertilis , Zwerg-Wallnuss Sträucher 1 —	—	—
„ „ „ „ „ junge Hochst. 2 —	—	—
„ nigra 1½—2m. h. — 75	6	—
„ diverse Sorten , veredelt M. 1 25—	2 50	—
Kerria japonica pl., Ranunkelstrauch — 35	3	—
Laburnum vulgare , Goldregen M. 0,40—	— 75	3—6
„ „ „ „ „ starke Hochst. 1 25	—	—
Lembotrops nigricans u. sessilifolius M. 0,40—	— 50	—
Lepedeza bicolor — 60	—	—
Ligustrum amurense , japonicum , species nova , vulgare pyramidale , foliosum etc. M. 0,40—	— 60	3—5
„ vulgare 30	2,50	—
Liriodendron Tulipifera , Tulpenbaum (niedrig) 1 50	—	—
Lonicera tatarica u. Xylosteum — 30	2,50	—
„ in ca. 11 anderen Sorten M. 0,40—	— 60	3—5
Lycium , 3 Sorten „ 0,35—	— 40	3—3,50
Maclura aurantiaca — 75	—	—
Magnolia obovata u. Soulangeana M. 3—	9 —	—
Mespilus monogyna fl. kermesino pl., Dunkelroth gefüllter Dorn (Paul's new scarlet). Hochst. 1 75	15	—
„ fl. rubro pl. und fl. albo pl. „ 1 50	13	—
„ diese und ca. 20 andere Sorten in Pyramiden — 75	6	—
„ in diversen Sorten , wie prunifolia , Crus Galli , nigra , Fontanesiana etc. Hochst. 1 50	13	—
Morus alba , nigra , Morettiana , Maulbeere — 40	3,50	—
„ urticaefolia , rubra) M. 0,75—	1 —	—
Myricaria germanica (Tamarix germanica) — 50	4	—
Paeonia arborea (Moutan) M. 1,50—	7 —	—
Paulownia imperialis 1 —	8	—
Phellodendron amurense , Sibirischer Korkbaum 1—2 Meter h. M. 3—	5 —	—
Philadelphus coronarius , Gemeiner Jasmin — 30	2,50	—
„ „ „ „ „ 2m. hohe Sträucher — 50	4	—
„ cordatus , grandiflorus , Gordonianus , latifolius . Keteleeri pl. nanus , pubescens u. mehrere andere Sorten M. 0,40—	— 50	3,50—4
Pirus elaeagnifolia , Michauxii , nivalis , persica — 75	6	—
„ baccata , Beeren-Apfel — 60	5	—
„ „ fr. luteo , fr. coccineo , fr. maximo , coronaria , floribunda , Kaido , spectabilis fl. pl., Toringo etc. etc. — 75	6	—
„ Malus argenteo marg. und aureo marg. 1 —	8	—
„ Riversii pl., prunifolia pendula 1 25	—	—
„ Cydonia , Gemeine Quitte — 40	3,50	—
„ japonica (Cydonia japonica) — 75	6	—
„ „ in Sorten 1 —	—	—
Planera aquatica u. Richardii 0,75—	1 25	—
Platanus orientalis ; sehr schöne Pyramiden 1 —	1 25	8—10
Populus alba und alba nivea , Silber-Pappel 0,75—	1 —	6—8
„ angulata , mit sehr grossen Blättern 1 —	—	—

2

	p. St. M.	10 St. M.
Ribes aureum , Goldtraube, gelbblühend.	— 35	8
„ floridum (americanum)	— 50	4
„ Gordonianum (Beaton), orangeblühend	— 40	3,50
„ nigrum , Gemeine Ahlbeere	— 25	2
„ sanguineum , Rothblühende Johannishb.	— 40	3,50
„ diverse andere Sorten	M. 0,25—	2—4
Robinia hispida , Rothblühende Akazie	Hlbst. 1 25	—
„ „ „ „	Hchst. 2 —	—
„ Pseud-Acacia, Gemeine Ak.	2m. hoch — 60	5
„ angustifolia elegans , äusserst zierlich	1 75	15
„ aurea goldgelb.	Hlbst. 1 75	15
„ viscosa (glutinosa) Klebe-Ak.	1 —	9
Schöne Halbstämme von veredelten Sorten als: viscosa bella rosea , hispida complexa , Pseud-Acacia amorphaeifolia , Bessoniana , crispa , cylindrica , Decaisneana , heterophylla etc.	M. 1— 1 25	9—11
Rubus crataegifolius , Weissdornblättrige Brombeere, neu!	3 —	—
„ odoratus , nobilis , parvifolius	M. 0,40— — 50	3,50—4
Salix alba argentea (regalis) Silber-Weide	— 40	3
„ diverse andere Sorten von Zier- u. Binde-Weiden in starken Exemplaren	M. 0,35— — 50	2,50—4
„ ca. 60—70 Sorten in 1—2jährigen Stecklingspflanzen	20 —	2
Sambucus canadensis , Kanadischer Hollunder	— 35	3
„ nigra fol. arg. marg. weissrandig	— 50	4
„ „ fol. luteis und pulverulenta	— 60	5
„ „ laciniata u. racemosa	— 40	3,50
„ „ linearis u. heterophylla	— 50	4
„ pyramidalis	— 80	7
Sophora japonica	Hlbst. — 75	6
„ „ albo var.	2 25	—
„ „ pendula	Hlbst. M. 2— 4 —	—
Sorbus americana , Amerikan. Eberesche	Hchst. 1 50	14
„ hybrida (fennica)	„ 1 50	14
„ Aria u. latifolia	M. 0,75— 1 —	6—8
„ Aronia diverse Sorten	„ 0,40— — 75	—
Spiraea alba	— 35	3
„ ariaefolia u. laevigata	— 75	6
„ bella coccinea	— 50	—
„ Billardii , Bethlehemensis rubra , californica , callosa , callosa alba , call.		
„ macrophylla , canescens , capitata , chamaedryfolia , confusa , Fontenaysi		
„ alba , Fortunei semperflorens , grossulariaefolia , latifolia , Lind-		
„ leyana , Nicoudiertii , opulifolia , opulifolia lutea , pachystachys , pruni-		
„ folia pl. , pruinosa , Sanssouciana , thalictroides , trilobata Van		
„ Houttei , tomentosa	M. 0,30— — 50	2,50—4
Staphylaea pinnata u. trifoliata	— 50	4
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris)	— 30	2,50
„ „ fol. var.	— 35	3
„ „ racemosus , Schneebeere	— 30	2,50
Syringa Josikaea , Dunkelblauer Flieder	— 60	5
„ persica	— 50	4
„ Rothomagensis (chinensis)	M. 0,50— 1 —	4—9
„ „ alba	„ 0,60— 1 —	5—9
„ „ rubra	1 —	—
„ vulgaris , Gemeiner blauer Fl.	M. 0,40— — 75	3,50—6
„ „ alba „ weisser Fl.	— 50	4
„ Veredelte u. Wurzelächte Flieder in über 15 der schönsten Sorten	M. 0,75— 1 50	7—10

	p. St. M.	10 St. M.
Syringa Wurzelächte Hochst. von vulgaris, Rothomagensis, Josikaea . . . M. 1—	1 25	8—12
" Veredelte Hochst. von Rothomagensis alba, Rothom. rubra, azurea pl., insignis rubra M. 1,25—	1 50	11—14
Tamarix tetrandra	— 35	— 18
Tilia alba, Amerikan. Silber-Linde	1 25	—
" americana, ächt, grossblättr., hellgrün	1 50	—
" " laxiflora, sehr grossblättrig M. 1,50—	2 —	—
" euchlora (dasystyla) Krim-Linde	1 50	12,50
" " " " junge Hochst.	3 —	—
" macrophylla, sehr grossblättrig	1 25	11
" tomentosa, Ungarische Silber-Linde	1 —	—
" " petiolaris, hängend M. 1,50—	4 —	—
Ulmus americana, ächt " 1,25—	3 —	12
" antarctica aurea!	2 —	—
" fastigiata Dampieri	1 50	—
" gigantea, sehr grossblättrig M. 1,25—	2 25	11
" montana fastigiata, Schottische Pyramiden-Rüster M. 1—	1 50	9
" monumentalis M. 1,50—	2 50	—
" Pitteursii, triseriata, vegeta, purpurea u. mehrere andere Sorten . . M. 1—	2 50	—
" viminalis marginata, neu!	1 75	—
Viburnum Opulus, Gemeiner Schneeball	— 35	3
" " roseum, Gefüllter "	— 60	5
" mehrere andere Sorten M. 0,40—	— 75	—
Vinca minor fl. azureo, fl. albo u. major fol. albo marg.; blaues, weisses u. bunt-blättriges Sinngrün	— 25	2
" minor fl. purpureo pl., gefüllt	— 4	3
Weigela amabilis und rosea	— 50	4
" diverse andere Sorten M. 0,50—	— 75	4—6

b) **Nadelhölzer** (Coniferen.)

In Bezug auf die hier nicht angeführten Sorten s. das Hauptverzeichniss von 1876/77.

Abies Nordmanniana 30—60cm. h.	M. 2,50—	6 —	21—55
do Prachtpflanzen	M. 10—	30 —	—
excelsa, Rothtanne (Fichte) 60 cm.—1m.20 h.	M. 0,60—	1 50	5—15
do stärkere Exemplare	M. 2—	3 —	—
nigra 60cm.—1m.20 hoch	" 1—	2 —	—
orientalis 30—60cm. h.	M. 1,50—	2 50	12—20
do stärkere Exemplare	M. 3—	10 —	—
canadensis (Tsuja)	M. 1,25—	4 —	—
Araucaria excelsa	M. 10—	25 —	—
" imbricata	" 10—	90 —	—
Biota aurea u. compacta	M. 1—	1 75	9—16
Cupressus Lawsoniana , Nutkaensis , pisifera u. andere	M. 0,75—	10 —	—
Ephedra distachya	" 1—	1 —	—
Ginkgo biloba (Salisburia)	M. 1—	3 —	—
Juniperus suecica , Schwedischer Wachholder schöne Pyramiden 0,60—1,20m. h.	M. 1—	2 25	9—18
" virginiana ; 30—90cm. hohe Pyramiden	M. 0,60—	2 —	5—17
Larix europaea , Gemeine Lärche 1—2m. hoch	M. 1—	2 —	8—17
Pinus Cembra , Zürbel- Kiefer 30—60cm. h.	M. 1,25—	2 25	10—20
" montana (Mughus), Knieholz-K.	" 0,75—	2 —	6—12
" Pinaster	" 0,75—	1 50	6—12
Strobus 30cm.—1,20m. h.	" 0,50—	2 —	4—12
Taxodium distichum , Sumpfzypresse	" 0,75—	2 50	6

Ziergehölze, Diverse Pflanzen u. Zwiebeln, Diverse Artikel.

	p. St. M.	10 St. M.
Taxus baccata , 20—30cm. h.	75	6
„ „ schöne Pyramiden 30—50cm. h.	1 50	8—12
„ „ do do 60—90cm. h.	3 75	17—30
Thuya gigantea , Riesiger Lebensbaum	1—	8—35
„ occidentalis 0,50—1,50m.h.	0,60—	5—17
„ „ Wareana 0,30—1,20m. h.	0,75—	6—35

Diverse Pflanzen u. Zwiebeln.

Maiblumenkeime,

stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse

1000 Stück zu 36 M.; 100 zu 4 M.

Polygonum Sieboldii,

höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen, Flugsand etc.;

100 St. 6 M.; 1000 St. 45 M.; 10,000 St. 375 M.

△ **Gneryium argenteum**, Pampasgras; wird mit seinen langen silberweissen Blütenbüscheln bis 3m. h. und bildet eine grosse Zierde als Einzelpflanze pr. St. 75 M.

Spiraea japonica (Hoteia); eine sehr zierliche Staude, die sich besonders auch zum Treiben eignet; starke Büsche die schon geblüht haben, pr. Stück M. 0,40. 10 Stück M. 3.

△ **Yucca recurvifolia** (recurvata), Uebergebogene Palmenlilie; eine grosse Zierde für Rasenflächen, hält unter trockener Bedeckung unsere Winter aus. 30—60cm. hohe Pflanzen M. 1—2.

pr. 10 Stück M. 9—18; pr. 100 Stück M. 85—175.

Paeonia tenuifolia pl., Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine sehr zierliche Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt pr. Stück M. 1.

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses; pr. Stück 6 M.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen und Spaliere; pr. Kilo M. 1,30, 10 Kilo M. 12 (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).

Drahtspanner; pr. Stück 60 M., 25 Stück M. 12,50.

Schlüssel zu den Drahtspannern; pr. Stück 75 M.

Gartenmesser (Hippen) bester Construction, die Klingen von feinstem Stahl; pr. Stück M. 1,50—3,50.

Oculir- und Veredlungs-Messer. ebenfalls bester Qualität, mit einer Klinge; pr. Stück M. 1,50—2,50.

do do mit 2 Klingen; pr. Stück M. 1,75—2,50.

Verzinkten Etikettendraht; pr. Kilo M. 3.

Holz-Etiketten zum Anbinden gestrichen und mit Draht versehen pr. 1000 Stück M. 7 —

Rafiabast (Japanischer Bast) pr. Kilo " 2 —

Baumwachs, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition pr. Kilo " 2 —

Das Verzeichniss über selbstgezeugene

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.,

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von Mitte August bis Ende October statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebel-felder (welche ca. 6 Morgen umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt; während derselben versende ich auch abgeschnittene Hyacinthenblumen, die nach Körben sehr billig berechnet werden, und bitte Aufträge darauf mir gefälligst recht zeitig zu kommen zu lassen.

Für die Besucher meiner zu Neu-Britz belegenen Baumschule bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch Rixdorf bis zum Buschkruge führt, von wo sie nur 10 Minuten entfernt ist. Man kann leicht von Berlin per Droschke dahin gelangen, oder die Pferdebahn — Linie Dönhofsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf — benutzen, von wo man noch einen Weg von ca. 30 Minuten hat; auch die Verbindungsbahn hält in Rixdorf an. Der in der Baumschule wohnende Obergärtner wird bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen.

Berlin, im October 1877.

L. Späth.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

